

給我看得懂的藥袋

給藥安全進化史



Before

After



全民健康 總醫院			
領藥號: Prescription No.	1. 病患姓名	2. 性別	藥袋數: Bag No.
姓名: Patient Name	曾健康	女	病歷號: History No.
用法用量: Administration	口服每日1次早餐前	3. 用法	發藥量: Quantity
Dosage	每次1錠	5. 用量	28錠、28日份
藥名: Drug Name	阿斯匹靈(ASPIRIN)	6. 藥品商品名	100MG(毫克)
用藥需知: Other Instructions	整粒服用。避光保存	8. 其他用藥指示	7. 藥品單位含量
臨床用途: Clinical Uses	預防血栓、心臟病	9. 主要適應症	
主要副作用:	胃潰瘍、消化不良	10. 主要副作用	
警語:	哺乳、孕婦不宜使用	11. 警語	
處方醫師: Physician	12. 調劑地點之地址	調劑藥師: Pharmacist-1	曾快樂 藥師
調劑地點:	台北市健康路168號	調劑地點之名稱:	好鄰居健保藥局
日期時間: Date & Time	98/5/10	13. 調劑或交付日期	調劑地點之電話:
			02-27417659
			16. 調劑地點之電話

請核對姓名、藥袋總數、藥品名稱與外觀及數量；並注意效期，未標示者為一個月
Please verify patient name, total bag number, drug name, appearance and quantity.
The expiration date is one month unless labeled on the package.

新型專利第M248448號

「陽春藥袋」

不知藥名、劑量、副作用等，青、白、紅包，多種品項和用途混雜。不但增加誤食風險，病人也無法為自身健康把關。

16項標示藥袋

清楚標示病人資料、用法、數量、用量、藥名、劑量、用藥需知或指示、主要適應症、副作用、警語、調劑者資訊等。

給我看得懂的藥袋

藥袋標示倡議 version 1

藥命地雷

1. 僅11%民眾知道自己吃什麼藥
2. 藥袋只寫病人姓名、服用方式
3. 全國發生重大用藥疏失：
屏東崇愛診所發裝藥品時，誤將降
血糖藥，當成抗過敏藥分給100多
名病人。

2002

藥袋評比(一)

- » 十六項基本標示
- » 醫療院所不合格
- » 要求改善時間表

2002

衛生署回應

- » 十三項基本標示
- » 三項建議標示
- » 列入醫院評鑑與衛生局督考

2004

藥袋評比(二)

- » 8202份藥袋
調查結果
- » 只5.1%符合
衛生署標準

2009

藥袋標示入法

- » 醫師法修正
- » 醫療法修正
- » 藥師法修法(2011)

2003-2004

寄藥袋抽大獎

藥袋改革訴求

version 1

全數完成修法

藥袋改革訴求
version 2
全數完成修法

2016 食藥署修法
2019 全面換裝

2015
給我看得懂的
藥品說明書
記者會

» 公告藥品外盒標示、說明書換裝規範與時程

2008
全國藥政會議
提案

» 訴求藥品包裝及說明書改革

2009
發布全國民調

三大訴求

» 給我0800，不要2266
» 我要說明書，不要教科書
» 警語亮出來，不要躲貓貓

» 每5人就有1人認為藥品說明書太專業看不懂
» 訴求「市售指示藥『換裝』範本

指示藥沒指示

- 政府推動部分處方藥轉成指示藥，鼓勵民眾自我照護，但卻長年無視消費者拿到的藥品「盒外標示漏警語，盒內說明像教科書。用藥安全資訊簡陋又晦澀，無助於民眾自我把關用藥安全。

藥袋標示倡議 version 2

給我看得懂的藥品說明書

Before

案例：指示藥 止痛
Acetaminophen 乙醯氨酚

After



指示藥盒裝改革 前

1. 不知道用法用量
2. 沒有注意事項
3. 不知道什麼族群不適
4. 不知道吃出問題找誰



指示藥外盒改革 後

1. 成分完整標示
2. 明列不得使用族群
3. 說明不同年齡用法用量
4. 提供諮詢專線
5. 兒童安全包裝